

ILMAPULLOT

Tunnusvärit



Eero Ahlman
ylipalomies/tah

Kaasu	Tunnusväri
Typpi	Musta
Happi	Valkoinen
Asetyleeni	Punaruskea
Argon	Vihreä
Hiilidioksidi	Harmaa
Ammoniakki	Keltainen
Vety	Punainen
Helium	Ruskea
Eteeni	Violetti
Nestekaasu	Sinkinharmaa
Typpioksiduuli	Sininen

Seoskaasujen merkintä väreillä:

Kun pulloissa on kaasuseosta, voidaan värillä merkitseminen rajoittaa niihin kahteen kaasuun, jotka ovat kaasuseoksessa tärkeimpiä aineosia.

Värimerkintä tehdään säiliöön kuva 2 esittämällä tavalla.

N = Tunnusväri on merkitty Eurooppalaisen standardin mukaisesti.

Kuva 1



Teollisuuspullojen lieriön väri on grafiitinharmaa (värikoodi RAL 7024)

Näkyvyyden vuoksi hengitysilmapullojen suositeltava lieriöosan väri on keltainen.

Muutkin värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja, mutta ne eivät saa aiheuttaa väärinkäsityksiä pullon sisällöstä tai vaarallisuudesta.

Maalaus tehdään kuva 2 esittämällä tavalla.

Kuva 2

